

mega-stone

a alma da pedra / *dusza kamienia* / *the soul of the stone* / *l'âme de la pierre*



mega-stone

negócio global

globalny biznes / global business / dimension globale

A mega-stone é uma empresa dinâmica, empreendedora e global, que se dedica à exploração, transformação e comercialização de rochas ornamentais, em particular mármore e granito, a partir da sua pedreira em Angola. Com sede e armazém na Polónia, a empresa possui igualmente um escritório e armazém em Portugal, exportando os seus produtos para todos os continentes.

3



empresa | firma | company | entreprise






PL mega-stone to dynamiczna, przedsiębiorcza i globalna firma zajmująca się wydobywaniem, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu kamieni ozdobnych, a w szczególności marmuru i granitu. Wydobycie materiału odbywa się w kamieniołomie w Angoli. Siedziba główna i magazyn firmy znajduje się w Polsce. Ponadto firma posiada również biuro i magazyn zlokalizowane w Portugalii. Zasięg eksportu produktów oferowanych przez firmę sięga na wszystkie kontynenty.

EN mega-stone is a dynamic, enterprising and global company dedicated to the exploration, transformation and marketing of ornamental stones from its quarry in Angola, especially marble and granite. The company is headquartered and has a warehouse in Poland, as well as an office and warehouse in Portugal, and exports its products to all continents.

FR mega-stone est une société dynamique, entreprenante et globale qui se consacre à l'exploration, à la transformation et à la commercialisation de pierres ornementales, en particulier de marbre et de granit, provenant de sa carrière en Angola. Avec son siège social et son entrepôt en Pologne, la société possède également un bureau et un entrepôt au Portugal, exportant ses produits sur tous les continents.





pedreira

kamieniołom / quarry / carrière

No Namibe, região de onde são extraídos alguns dos melhores e mais surpreendentes granitos do mundo, a mega-stone instalou a fábrica e armazém junto da sua pedreira onde procede à transformação dos blocos.





PL W regionie Namibu, gdzie wydobywane są jedne z najlepszych i najbardziej niesamowitych granitów na świecie, mega-stone posiada kamieniołom, a także fabrykę i magazyn, w którym przerabia się wydobyte bloki.

EN Some of the best and most amazing granites in the world are mined in the Namibe region. mega-stone has established its factory and warehouse near its quarry in Namibe, where the stone blocks are transformed.

FR Au Namibe, une région où sont extraits certains des granits les plus remarquables et les plus étonnants du monde, mega-stone a installé son usine et son entrepôt à côté de sa carrière où les blocs sont transformés.



 **Angola**
stone

7



granito | granit | granite | granite

negro angola

Um dos mais distintos granitos angolanos, de grande sobriedade e beleza estética, com uma utilização que se adequa perfeitamente em fachadas ou revestimentos.


PL Jeden z najbardziej rozpoznawalnych granitów Angolan, o dużej praktyczności zastosowania i estetycznej konsystencji. Idealnie pasuje do fasad lub okładzin.

EN This is one of the most distinguished Angolan granite with great

sobriety and aesthetic beauty. It perfectly suits for facades and coatings.

FR L'un des granites angolais les plus distingués, d'une grande sobriété et d'une cohérence esthétique, dont l'utilisation s'adapte parfaitement aux façades ou aux revêtements.

quarry location localisation de la carrière	Angola
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.780 - 2.800 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	-
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	181 - 191 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	3,5 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	0,09 - 0,11 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,00753 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	5.456 Kg/cm ²



blue in the night


O Blue in the Night é um granito preto com delicados cristais azuis que lhe conferem uma aparência incomparável.

PL Blue in the Night to czarny granit z delikatnymi niebieskimi kryształkami, które nadają mu nieporównywalny wygląd.

EN The Blue in the Night is a black granite with delicate blue crystals that give it an incomparable appearance.

FR Le Blue in the Night est un granit noir avec de délicats cristaux bleus qui lui confèrent une apparence incomparable.

quarry location localisation de la carrière	Angola
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.900 - 2.950 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	990 - 1090 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	100 - 110 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	3,58 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	0,14 - 0,16 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,00769 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-



 **Angola**
stone

9



granito | granit | granite | granite

majestik brown

As suas tonalidades oferecem uma grande diversidade de soluções arquitetónicas e de design de interiores, onde a sua excelência e resistência sobressai em exteriores e interiores.

PL Ich odcienie pasują do szerokiej gamy rozwiązań architektonicznych i aranżacyjnych, gdzie wyróżniająca się doskonałość i wytrzymałość tego materiału umożliwia zastosowanie na zewnątrz oraz we wnętrzach.

EN The shades of this stone offer a wide range of architectural and interior design solutions, where excellence and strength stand out in indoor and outdoor areas.

FR Ses couleurs nuancées offrent de nombreuses solutions d'architecture et de design, qui permettent de mettre en valeur son excellence et sa résistance à l'extérieur comme à l'intérieur.

quarry location localisation de la carrière	Angola
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
mosh hardness dureté en Mohs	6
water absorption absorption de l'eau	0,13 %
apparent density densité apparente	3.080 Kg/m ³
compactness compacité	95 %
wear resistance to metal disk résistance à l'usure au disque métallique	16 mm
compressive strength résistance à la compression	232,6 MPa
flexural strength résistance à la flexion	21 MPa
acid resistance résistance aux acides	98,5 %



absolute black

Um dos granitos mais espectaculares pela sua densidade cromática, de grande requinte e nobreza, indicado especialmente para projetos de elevada qualidade, com grande utilização em interiores e exteriores.

PL Jeden z najbardziej spektakularnych granitów o wyjątkowej głębi koloru i szlachetności materiału. Wyrafinowany wygląd kamienia sprawia, że jest on szczególnie odpowiedni dla projektów wnętrz, nadając im unikatowy charakter.

EN This is one of the most spectacular granites due to its color density and great refinement and nobility. It is especially suitable for high quality projects and is widely used indoors and outdoors.

FR L'un des granites les plus spectaculaires pour sa densité chromatique, son raffinement et sa noblesse, convient tout particulièrement aux projets de grande qualité, très utilisé en intérieur et en extérieur.

application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
water absorption absorption de l'eau	0.12 - 0.16 %
compressive strength résistance à la compression	348.8 MPa
apparent density densité apparente	3100 Kg/m ³
flexural strength résistance à la flexion	26.6 MPa



polido | wykończony | polished | poli



bujardado | kuty | hammered | martelée

pearl **white**

O seu aspecto clássico, sóbrio e elegante torna esta pedra natural angolana uma escolha óbvia para projectos de qualidade e requinte, especialmente indicada para revestimentos e fachadas.

PL Klasyczny i elegancki wygląd sprawia, że ten naturalny kamień pochodzący z Angoli jest doskonałym wyborem przy tworzeniu projektów o wysokiej jakości i wyrefinowaniu. Materiał szczególnie odpowiedni w zastosowaniu do okładzin lub fasad.

EN This Angolan natural stone is an obvious choice for quality and refinement projects due to its classic, sober and elegant look. It is especially suitable for coatings and facades.

FR Son apparence classique, sobre et élégante fait de cette pierre naturelle angolaise un choix évident pour des projets de qualité et de raffinement, particulièrement adaptée aux revêtements et aux façades.

quarry location localisation de la carrière	Angola
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.700 - 2.720 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	960 - 980 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	100 - 110 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	2,1 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	0.07%
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,0012mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-



eternal beige

Pedra natural, de origem portuguesa, com uma qualidade ímpar, destacando-se o seu tom singelo e intemporal que proporciona uma excelente opção para fachadas ou pavimentos, criando ambientes sofisticados.

PL Kamień naturalny pochodzący z Portugalii, cechujący się wyjątkową jakością, podkreślony prostym i ponadczasowym odcieniem, który stanowi doskonały wybór przy tworzeniu elewacji lub podłóg, nadający otoczeniu wyrafinowany charakter.

EN This is a natural stone of Portuguese origin and unique quality. Its simple and timeless look stands out and provides an excellent choice for facades and floors, allowing the creation of sophisticated environments.

FR Pierre naturelle, d'origine portugaise, d'une qualité unique, elle se distingue par son apparence simple et intemporel qui constitue un excellent choix pour les façades ou les sols, créant des environnements sophistiqués.

quarry location localisation de la carrière	Portugal
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.590 - 2.630 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	910 - 920 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	140 - 150 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	3,0 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	3,0 - 3,2 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,0031 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-



gascogne blue

Pedra calcária, de origem portuguesa, que apresenta uma tonalidade azul intensa e de grande sofisticação, proporcionando diversas utilizações tanto para revestimentos como para fachadas.

PL Wapień portugalskiego pochodzenia, charakteryzujący się intensywnym niebieskim odcieniem oraz doskonałym wyrefinowaniem, zapewniający różnorodne zastosowania zarówno do podłóg, jak i do fasad.

EN This is a limestone of Portuguese origin that has an intense blue tone and great sophistication, providing various uses for both coatings and facades.

FR Pierre calcaire, d'origine portugaise, d'un ton bleu intense et d'une grande sophistication, permet diverses utilisations, aussi bien pour le revêtement que pour les façades.

quarry location localisation de la carrière	Portugal
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.560 - 2.600 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	1.679 - 1.699 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	200 - 210 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	4,2 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	0,7 - 0,9 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,0039 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-



moca tabac

Pedra calcária de grande versatilidade, com uma grande constância de matizes que lhe conferem distinção. Características que permitem uma gama diversificada de aplicações, tanto interiores como exteriores.

PL Wszechstronny w użyciu wapień, wyróżniający się wysoką trwałością odcieni. Posiada funkcje, które umożliwiają różnorodne zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu.

EN This is a very versatile limestone, with a great constancy of shades that give it distinction. These features allow for a diverse range of indoor and outdoor applications.

FR Calcaire très polyvalent, avec une grande constance de nuances qui le distingue. Des particularités qui permettent de nombreuses applications, à l'intérieur comme à l'extérieur.

quarry location localisation de la carrière	Portugal
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.420 - 2.450 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	750 - 770 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	170 - 180 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	4,2 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	3,5 - 3,7 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,0034 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-

moca wind

Calcário português de grão médio onde se podem apreciar belas e elegantes vergadas na sua superfície. Esta pedra natural é especialmente indicada para ambientes interiores e exteriores.

PL Średnioziarnisty portugalski wapień, na którego powierzchni można docenić piękne i eleganckie wgłębienia. Ten kamień naturalny jest szczególnie odpowiedni do środowisk wewnętrznych i zewnętrznych.

EN Medium-grained Portuguese limestone where beautiful and elegant furrows can be appreciated on its surface. This natural stone is especially suitable for indoor and outdoor environments.

FR Calcaire portugais de grain moyen dans lequel on peut apprécier de belles et élégantes veines parallèles uniformes. Cette pierre naturelle est idéale pour une utilisation intérieure et extérieure.

quarry location localisation de la carrière	Portugal
application application	indoor/outdoor intérieur / extérieur
weight per volume unit masse volumique apparente – (densité)	2.480 - 2.520 Kg/m ³
mechanical resistance to compression résistance à la compression	900 - 930 Kg/cm ²
mechanical resistance to bending résistance à la flexion	190 - 200 Kg/cm ²
wear resistance résistance à l'usure	2,4 mm
moisture absorption (by weight) taux d'absorption d'eau	2,3 - 2,5 %
coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéaire	0,0053 mm/m°C
mohs hardness dureté en mohs	-



pedra rolada

otoczaki / pebbles stones / galets roulés

Disponível para o mercado angolano e português, em sacos individuais de 20 kg ou a granel, em três tamanhos/calibres diferentes:

PL Dostępne na rynku Angoli i Portugalii. Pakowane w pojedynczych workach po 20 kg lub luzem, w trzech różnych rozmiarach:

EN This stone is available in the Angolan and Portuguese markets in individual bags of 20 kg or in bulk, in three different sizes:

FR Disponible sur les marchés angolais et portugais, en sacs individuels de 20 kg ou en vrac, en trois différents calibres/taille:



10 - 40 mm

10 - 20 mm*



30 - 80 mm

20 - 40 mm*



70 - 100 mm

60 - 90 mm*



* Medidas exclusivas para o mercado polaco | Środki dla polskiego rynku | Measures for the polish market | Mesures pour le marché polonais



gravilha


grys | gravel | gravier

Disponível para o mercado angolano e português, em sacos individuais de 20 kg ou a granel, com 10-20 mm de tamanho.

PL Dostępne na rynku Angoli i Portugalii. Pakowane w pojedynczych workach po 20 kg lub luzem, występujące w rozmiarze 10-20 mm.

EN Gravel is available in the Angolan and Portuguese markets in individual bags of 20 kg or in bulk, 10-20 mm in size.

FR Disponible pour les marchés angolais et portugais, en sacs individuels de 20 kg ou en vrac, de 10 à 20 mm.



Escacilhado

Łupany | Split | Face éclatée





Cores disponíveis: Branco Neve, Negro e Cinza.

PL Dostępne kolory: Śnieżna Biel, Czarny i Szary.

EN Available colors: Snow White, Black and Gray.


FR Couleur disponible: Blanc neige, Noir, Gris.



negro **angola**blue in **the night**majestik **brown**absolute **black**pearl **white**eternal **beige**gascogne **blue**moca **tabac**moca **wind**



Porto do Namibe | Namibe Port | Namibe Harbor | Port de Namibe



mega-stone

Angola

Bairro Cambongue
Namibe-Moçamedes-Angola

☎ +244 929 059 407

@ geral.mgstone@gmail.com

Poland

Kretomino, ul. Koszalińska 66
75-950 Koszalin
Poland

☎ +48 518 923 336

@ info@megastone.eu

Portugal

Estrada Nacional N°10-1, Lote 14
2815-893 Sobreda
Portugal

☎ +351 212 954 106

@ portugal@megastone.eu